澄清醫院
CHENG CHING
HOSPITAL

外科傷口縫合後
患者注意事項

❶保持傷口敷料之清潔乾燥，傷口不可碰到水，淋浴時可用防水透氣敷料覆蓋傷口。

❷密切注意傷口有無出血情形或任何異常腫脹紅腫現象。

❸受傷後24-48小時內，組織會繼續腫脹，請抬高受傷部位，減低腫脹程度 。

❹如傷口在關節處應保持關節平直避免過度活動，以防牽扯縫線而裂開。

❺勿在傷口處塗抹任何未經醫師認可之藥膏，以免發炎或不良反應。

❻按時依處方服藥，切勿任意使用其他不明藥膏。

❼當傷口出現感染徵狀，如：發紅、腫脹、疼痛、出現分泌物、發燒等應立即返院檢查。

❽避免患處劇烈運動，以防傷口裂開。

❾拆線時間：臉部：5~7天，其他部位：7~10天，關節部位：10-14天。

諮詢專線：04-24632000分機52184
諮詢時間：週一至週五 09:00~17:30

2017/11/15 七修

澄清醫院
CHENG CHING
HOSPITAL

外科傷口縫合後
患者注意事項

❶保持傷口敷料之清潔乾燥，傷口不可碰到水，淋浴時可用防水透氣敷料覆蓋傷口。

❷密切注意傷口有無出血情形或任何異常腫脹紅腫現象。

❸受傷後24-48小時內，組織會繼續腫脹，請抬高受傷部位，減低腫脹程度 。

❹如傷口在關節處應保持關節平直避免過度活動，以防牽扯縫線而裂開。

❺勿在傷口處塗抹任何未經醫師認可之藥膏，以免發炎或不良反應。

❻按時依處方服藥，切勿任意使用其他不明藥膏。

❼當傷口出現感染徵狀，如：發紅、腫脹、疼痛、出現分泌物、發燒等應立即返院檢查。

❽避免患處劇烈運動，以防傷口裂開。

❾拆線時間：臉部：5~7天，其他部位：7~10天，關節部位：10-14天。

諮詢專線：04-24632000分機52184
諮詢時間：週一至週五 09:00~17:30

2017/11/15 七修