

Methotrexate(滅殺除癌錠)用藥須知

.....

處方成分：Methotrexate

英文品名：METHOTREXATE TABLET 2.5 MG

中文品名：滅殺除癌錠 2.5 毫克

作用

治療絨毛膜腫瘤、白血病、淋巴肉腫、水囊狀胎塊、類風濕性關節炎、乾癬。

用法

- 1.空腹服藥。
- 2.服藥的劑量及期間長短依人及病情而異，請遵醫囑服藥。
- 3.必須遵醫囑常規服藥，不可自行更改劑量或自行停藥。

忘記服藥時要怎麼辦？

不要補吃忘記的藥。但若連續忘記二次以上，應回門診就醫。

藥品要怎麼存放？

避光、室溫保存。

服藥的注意事項

- 1.服藥前，請先告知您的醫師，是否對此藥或其它藥品過敏。
- 2.服藥前，請先告知您的醫師，您目前正在服用的其它藥物，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
- 3.如果您有或曾經有肝、腎臟疾病，胃潰瘍、糖尿病或其他免疫系統疾病，應告知您的醫師。

- 4.如果您正懷孕或計劃懷孕、餵母乳，請事先告知您的醫師。治療期間請作好避孕措施，以避免受孕。
- 5.未告知醫師前，請勿施打任何疫苗。
- 6.避免過度的曝曬於陽光下或燈泡的照射，可使用含防曬系數15(SPF15)的產品來防曬。
- 7.請儲存於緊密容器，室溫儲存，並慎防兒童取用。

飲食的注意事項

服藥期間應多喝開水，避免飲酒。

副作用與處理方式

可能會發生下列副作用：

- 1.噁心、嘔吐、腹瀉、口腔炎。
- 2.發冷或流行性感冒的症狀。
- 3.掉髮、紅疹。
- 4.暈眩、頭痛、打嗝。

如果您有以下任何症狀，請立即告知醫師：

- 1.高燒、咳嗽、呼吸困難、喘。
- 2.頭痛、關節痛、疑似感染症狀。
- 3.異常的瘀傷或出血、血便、血尿。
- 4.意思不清、昏迷、癲癇、頭頸部僵直疼痛。
- 5.視覺模糊。
- 6.皮膚或眼睛變黃。

以上藥品資訊無法代表全部資訊，如您有任何疑問，請向醫師或藥師詢問。

院 址：台中市台灣大道四段 966 號 (原 台中市中港路三段 118 號)
諮詢專線：(04) 24632000 # 55214(早上) # 52131(晚上或假日)
網 址：www.ccgh.com.tw 2013/05/01 2013/5/1

